

आज मिति २०६३ साल आश्विन ०८ गते बुधवारका
 दिन दिउँवा ३.३० बजे नगरदेन नगरपालिका नगर कार्य-
 कालिका डो व्याप्तकय नगरपुडेन, धरुवा डो, वैश्य दूध मा -
 दर भाउ निधारण खिति डो अहयस पने नगरदेन नगर-
 पालिका डो नगर प्रमुख सी फलेखा यादव जू डो अहयस
 तमा देहाय बमोजिम डो दर भाउ निधारण खिति डो-
 पदाधि डारे ७२ डो निवेय गने उपस्थित भएछा यो।

प्रपाष्टि मिति

(१) अहयस सी फलेखा यादव डर,
 नगर प्रमुख

हस्ताक्षर

(२) सदस्य सी विमल डुगा यादव
 प्रमुख प्रशापकय अधिकृत

हस्ताक्षर

(३) सदस्य सी
 डोष तथा लेखा प्रियन्तु डायोक्तय
 केस।

(४) सदस्य सी सुर्य नारायण खाल्डु
 डायोक्तय सदस्य

हस्ताक्षर

(५) सदस्य सी
 स्थानीय तह तह नगर प्रमुख धनसायी सव

(६) सदस्य सी
 स्थानीय तह डो प्रमुख वागिन्द्र सव

(७) सदस्य सचिव सी डुगलेखा प्रसाद बमोजिम कोमल
 डायोक्तय

आज्ञाप्रति,
 य सी डुराज डालम (क. ३५) र १५ डर डो ललम डु मडल - १०५५
 प्रस्ताव नं १:- दर भाउ निधारण खिति डो।

निवेय नं १:- उपरोक्त प्रस्ताव माथी दलभुत, अहयस,
 विशालेष्व गदा नगरदेन नगरपालिका डो क्षेत्र गर
 लागु हुने गरी निमान सामग्री र डुडामा डो दर भाउ,
 मासि तथा डुडाला डो शुदा, डायोक्तय डोपाला निम्किर
 गर्प देहाय बमोजिम डो दर भाउ निधारण गरी डो
 समयेन डो डुगलेखा नगरदेन नगरपालिका नगर कार्य-
 कालिका डो वैश्य मा पेश गने निवेय गरिवा।

हस्ताक्षर

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
१	ज्यामी	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
२	भरिया	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
३	सिपालु कामदार(सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	१०००.००	१०३४.००	
४	अर्ध सिपालु कामदार(सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	८००.००	८८०.००	
५	सर्वे हेल्पर	दैनिक	८००.००	८८०.००	
६	क्याम्प वर्कर	दैनिक	८००.००	८८०.००	
७	क्याम्प वर्कर (नापी कार्यको लागि)	दैनिक	८००.००	८८०.००	
८	पाले चौकीदार	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
९	मेस्तर	दैनिक	५००.००	४९५.००	
१०	जंजीरदार	दैनिक	८००.००	८८०.००	
११	सुपरभाइजर साधारण	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
१२	सडक निर्माणको लागि सुपरभाइजर	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
१३	सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
१४	सुपरभाइजर, फिल्ड असिस्टेण्ट, गैज रिडर, सैम्पलर (खरिदार सरह प्राविधिक)	दैनिक	८००.००	८८०.००	
१५	सुपरभाइजर तालिम प्राप्त, ना.सु सरह	दैनिक	८००.००	८८०.००	
१६	औषधि छर्ने (स्प्रेयर)	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
१७	फोरमैन (औषधि छर्ने)	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
१८	सडक कालोपत्रे गर्ने ज्यामी	दैनिक	८००.००	८८०.००	
१९	कम्प्यूटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक	८००.००	८८०.००	
२०	कम्प्यूटर अपरेटर (खरिदार स्तर)	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
२१	डाइभर (हेभी सवारी चालक)	दैनिक	८००.००	८८०.००	
२२	डाइभर (हलुका सवारी चालक)	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
२३	ईन्जिनियर (अधिकृत स्तर)	दैनिक	११००.००	१२९८.००	
२४	सब-ईन्जिनियर, जे.टि (ना.सु. स्तर)	दैनिक	८००.००	९६०.००	
२५	अ.सब-ईन्जिनियर/टाइपिष्ट/जे.टि.ए -खरिदार स्तर	दैनिक	७००.००	८९०.००	
२६	नर्सरी नाईके/वन हेरालु	दैनिक	६५०.००	७१५.००	
२७	विभिन्न साइजको तारजाली-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	१२.००	१३.२०	
२८	विभिन्न गोजको तार-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति ५० के.जी.	१२.००	१३.२०	
२९	जियो बैग-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति १००० थान	१२५.००	१३७.५०	
३०	नाईलन क्रेट-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	१२.००	१३.२०	

नोट :- १) यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउँदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने





२) कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ।

३) भरियाले १ दिनमा ४० के.जी.सम्म भारी बोकी ४ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ।

४) निर्धारण गरिएको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।

Handwritten signatures and stamps:
 1. *Signature: Lalau*
 2. *Stamp: कर्मचारी*
 3. *Signature: [illegible]*
 4. *Signature: [illegible]*
 5. *Signature: [illegible]*

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
ढुवानी सम्बन्धि दररेट :					
१	ट्रक इन्धन बाहेक				
	क) ६ चक्के	दैनिक	५५००.००	५५००.००	
	ख) १० चक्के	दैनिक	७५००.००	७५००.००	
२	ट्रिपर इन्धन बाहेक				
	क) ६ चक्के	दैनिक	६६००.००	६६००.००	
	ख) १० चक्के	दैनिक	१००००.००	१००००.००	
३	ट्रिपर इन्धन सहित				
	क) ६ चक्के	दैनिक	९६५०.००	९६५०.००	
	ख) १० चक्के	दैनिक	१२५००.००	१२५००.००	
४	ट्रक (पक्की सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.५०	१.५०	
५	ट्रक (ग्रामेल सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.८०	१.८०	
६	ट्रक (कच्ची सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	२.००	२.००	
७	ट्रैक्टर इन्धन बाहेक	दैनिक	२५००.००	२५००.००	
८	ट्रैक्टर (पक्की सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.५०	१.५०	
९	ट्रैक्टर (ग्रामेल सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	२.००	२.००	
१०	ट्रैक्टर (कच्ची सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	२.२५	२.२५	
११	टायर गाडा	दैनिक	१५००.००	१५००.००	
१२	ठेला गाडा	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	६०.००	६०.००	
१३	जीप/कार (तेल बाहेक)	दैनिक	३५००.००	३५००.००	
१४	पम्पींग सेट ४" इन्धन सहित	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००	
नोट :					
	क) आर.सि.सि.विजुली पोल, एच.डि.पी.पाइप, काठको ढुवानीमा १५ प्रतिशत थप ढुवानी भाडा धर्ने ।				
	ख) तारजाली र खाली बोराको ढुवानीमा १० प्रतिशत थप ढुवानी भाडा धर्ने ।				
निर्माण सामग्रीको दररेट :					
१	बालुवा, चडहरी खोलाको	घ.मी.	१८००.००	१८००.००	
२	बालुवा, औरही खोलाको	घ.मी.	१५००.००	१५००.००	
३	प्रथम श्रेणीको ईटा (चिम्नीको)	हजार	१५०००.००	१४०४०.००	
४	मिठा पाक ईटा (चिम्नीको)	हजार	१२५००.००	१०४००.००	
५	द्वितीय श्रेणीको ईटा (चिम्नीको)	हजार	९०००.००	६२४०.००	
६	सुकी	घ.मी.	२५००.००	२५००.००	
७	इटाको रोडा राँड	हजार	११०००.००	११०००.००	
८	इटाको दुक्रा ६" देखि ९" सम्म	ट्रैक्टर	६५००.००	६५००.००	
९	राबीस (इटा भट्टाको)	ट्रैक्टर	३५००.००	३५००.००	
१०	तेलिया ईटा	ब.मी.	६५०.००	६५०.००	
११	इन्डियन सिमेन्ट (५०के.जी.)	बोरा	९००.००	९००.००	
१२	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) ओ.पि.सी.	बोरा	१०००.००	१०००.००	
१३	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) पि.पि.सी.	बोरा	९००.००	९००.००	
१४	माटो (लुग)	घ.मी.	४५०.००	४५०.००	
१५	पानी	लिट्र	०.५०	०.५०	
१६	Excavation Earth/soil etc by Excavator				
i	0.63 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	३०००.००	३०००.००	
ii	0.80 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	३५००.००	३५००.००	
iii	1.32 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	५५००.००	५५००.००	
१७.क	ट्रैक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, ढुवानी गर्ने, लेभल मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.	१५०.००	१२४.८०	
१७.ख	एक्सकाभेटरले माटो खनि सडकमा पुरी तथा ट्रैक्टरमा लेभलर लगाई सडकमा माटो पुरेकोलाई सम्झाउने कार्य (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.	१७०.००	१५६.००	
१८	0.20 - 0.28 cu.m. capacity mixture (with oil & Operator)	घण्टा	५७५.००	५७५.००	
१९	Vibrator (with oil & Operator)	घण्टा	३७५.००	३७५.००	

लेख.     

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
२०	ब्लक स्टोन (बोल्डर)	घ.मी.			
२१	बण्ड स्टोन	घ.मी.	३५००	३५००	
२२	फोरवा ढुंगा	घ.मी.	२९००	२९००	
२३	कुदेको ढुंगा	घ.मी.	३२००	३२००	
२४	ग्राभेल	घ.मी.	३४५०	३४५०	
२५	रातो माटो (Red/yellow Soil or binding materials)	घ.मी.	२२००	१७५०	
२६	गोलो ढुंगाको रोडाहरु		१२५०	१२५०	
	क) ३ मि.मि. १० मि.मि.	घ.मी.			
	ख) ११ " " २० " "	घ.मी.	२१५०	२१५०	
	ग) २१ " " ४० " "	घ.मी.	२०५०	२०५०	
	घ) ४१ " " ७० " "	घ.मी.	१९५०	१९५०	
	ड.) ७१ मी.मी.देखि १०० मी.मी. सम्म	घ.मी.	१८५०	१८५०	
२७	फोरवा ढुंगाको गिट्टी		१८००	१८००	
	क) ५ मी.मी.देखि १० मी.मी. सम्म	घ.मी.			
	ख) ११ " " २० " "	घ.मी.	४०००	४०००	
	ग) २१ " " ४० " "	घ.मी.	३९००	३९००	
	घ) ४१ " " ७० " "	घ.मी.	३८५०	३८५०	
	ड.) ७१ " " १०० " "	घ.मी.	३७५०	३७५०	
	च) क्रसर स्टोन डस्ट (ढुवानी वाहेक)	घ.मी.	३७००	३७००	
२८	छापे ढुंगा		१५००	१५००	
	क) २५ मि.मि.वाक्लो	व.मी.			
	ख) ३७ मि.मि.वाक्लो	व.मी.	१०००	१०००	
	ग) ५० मि.मि.वाक्लो	व.मी.	१०५०	१०५०	
२९	फलामे डण्डी (TOR) विभिन्न साइजको	के.जी.	११००	११००	
३०	फलामे डण्डी (TMT) विभिन्न साइजको	के.जी.	९५	९५	
३१	जी.आई.तार (डण्डी बाँझे)	के.जी.	९५	९५	
३२	फलामे किला	के.जी.	१३२	१३२	
३३	नट बोल्ट (सबै साइजको)	के.जी.	१२०	१२०	
३४	पेंच किला ४०,५०,६० मि.मि.	संख्या	२००	२००	
३५	होल्ड फास्ट (२५० मि.मि.)	संख्या	२.५	२.५	
३६	कब्जा		५५	५५	
	क) ७५ मि.मि.	संख्या			
	ख) १०० मि.मि.	संख्या	४५	४५	
	ग) १२५ मि.मि.	संख्या	५०	५०	
	घ) १५० मि.मि.	संख्या	६०	६०	
३७	छेस्किनी		६५	६५	
	क) १०० मि.मि.	संख्या			
	ख) १५० मि.मि.	संख्या	७०	७०	
	ग) २०० मि.मि.	संख्या	१००	१००	
	घ) २५० मि.मि.	संख्या	११५	११५	
	ड) ३०० मि.मि.	संख्या	१३५	१३५	
३८	एलड्रोप (लकिक सेट)		१६५	१६५	
	क) १०"	संख्या			
	ख) १२"	संख्या	३००	३००	
३९	हाथ हैण्डल स्टील राम्रो	संख्या	३३०	३३०	
४०	लौकिक हैण्डल स्टील	सेट	९०	९०	
४१	मार्टिस लक	सेट	३५०	३५०	
४२	डोर स्प्रिंग	सेट	१०५०	१०५०	
४३	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिंग	सेट	३५०	३५०	
४४	जी.आई. तार विभिन्न साइज		३५००	३५००	
	इमी कोटेड	के.जी.	१२०	१२०	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
ii	मेडियम कोटेड	के.जी.	११५	११५	
iii	लाइट कोटेड (कमर्सियल)	के.जी.	१०५	१०५	
४५	सेल्मेज तार ११-१३ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	१२५	१२५	
४६	१० गेज जि.आई. तारको मेथिनमेड जाली	व.मी.	३००	३००	
•	मेसिनबाट बुनेको हेमिजिङ्कोटेड ग्यावियनजाली(षटकोणीय मेससाईज १० X १२ से.मि.मेस व्यर ३मिमि,सेलमेज वायर २.३ मिमि,लेसिड वायर २.६४ मिमि)	व.मी.		२१५	
•	मेसिनबाट बुनेको हेमि जिङ्कोटेड ग्यावियन वायर मेस नेटिङ	व.मी.		२७५	
४७	जी.आइ. काँडे तार १४ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	१२५	१२५	
४८	जी.आइ. काँडे तार १२ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	११०	११०	
४९	फलामे ग्रील				
	क) ३ X २० मि.मि.	के.जी.	१६०	१६६	
	ख) ४.५ X २० मि.मि.	के.जी.	१६०	१६६	
५०	फलामे रोलिंग सटर	व.मी.	४०५०	३९००	
५१	फलामे गेट	व.मी.	४०५०	३९००	
५२	कोलेप्सबल गेट	व.मी.	५५८०	५२८३	
५३	फलामे ट्यूबलर ट्रेस वेल्डिंग सहित	के.जी.	१६०	१६६	
५४	ऐंगल आयरन विभिन्न साइज	के.जी.	१३०	१२५	
५५	स्ट्रक्चरल स्टील	के.जी.	११५	१०४	
५६	Sheet pile Z pile IS code 2314-1963	के.जी.	२९०	२७६	
५७	वेल्डिंग चार्ज	के.जी.	४५	४७	
५८	मस्क्युटो प्रुफ जाली				
i	फुलाइ प्रुफ नेट १८ मेस (साधारण)	व.मी.	३००	३१२	
ii	फुलाइ प्रुफ नेट १८ मेस (स्टिलको राम्रो)	व.मी.	४६५	४८४	
iii	बर्फि जाली	व.मी.	५७५	५९८	
५९	एक्स पेन्टेड मेटल	व.मी.	१७०	१७७	
६०	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी.	२५०	२६०	
६१	कर्कट पाता		सादा रंगीन	सादा रंगीन	
	क) कर्कट पाता २२ गेज (हैमी 0.60 mm)	व.मी.	९६१ १०३०	१०१७ १०९१	
	ख) " " २४ " (हैमी 0.52 mm)	व.मी.	८२६ ९००	८७४ ९५४	
	ग) " " २६ " (हैमी 0.41 mm)	व.मी.	६८६ ७७०	७२६ ८१६	
	घ) " " २८ " (हैमी 0.31 mm)	व.मी.	५८१ ७००	६१५ ७४२	
	ड) " " ३० " (हैमी 0.24 mm)	व.मी.	५५१ ६००	५८३ ६३६	
६२	ट्रान्सपेरेंट सिट कर्कटपाता	व.मी.	९६५	१०२२	
६३	जी.आइ.प्लेन सिट				
	क) २२ गेज	व.मी.	७३५	७६४	
	ख) २४ "	व.मी.	६८०	७०७	
	ग) २६ "	व.मी.	६५०	६७६	
	घ) २८ "	व.मी.	६३०	६५५	
	ड) ३० "	व.मी.	६००	६२४	
	ड) ३२ "	व.मी.	५८०	६०३	
६४	जे.हुक/यु हुक	संख्या	५८	६०	
६५	विटुमीन वासर	संख्या	३	३	
६६	एसवेस्टस सिमेन्ट सिट	व.मी.	७००	७२८	
६७	" " धुरी	र.मी.	३५५	३६९	
६८	छाना छाउने माटोको टायल	संख्या	३३	३४	
६९	" " " धुरी	संख्या	३४	३५	
७०	" " सिमेन्ट टायल	व.मी.	१६५	१७२	
७१	" " " धुरी	र.मी.	१८०	१८७	
७२	" " स्थानीय खपडा	हजार	३३६०	३४९४	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत	
७३	खर (१५ से.मी.)	बण्डल	५०	२८		
७४	वाँस (कम्तिमा ३०' लामो)	संख्या	२७५	२८६		
७५	नाइलन डोरी	के.जी.	२५०	२६०		
७६	नारियल "	के.जी.	१५०	१४६		
७७	सावेको "	के.जी.	९५	९९		
७८	चटाई/मान्द्रो	ब.मी.	१३०	१३५		
७९	सनमाइका राम्रो	ब.मी.		४७८		
८०	लिनोलियम	ब.मी.	१९०	१९०		
८१	साल काठ चिरान	घ.मी.	२१४५००	२२३०८०		
८२	सिसौ काठ चिरान	घ.मी.	१७६४००	१७६४००		
८३	स्थानीय जामुन काठ चिरान	घ.मी.	१३६४००	१४१८५६		
८४	स्थानीय काठ चिरा (आप,कटहर र सो सरह)	घ.मी.	८८०००	८८०००		
	क माहुवा काठ चिरान		१२५०००	१२५०००		
८५	अन्य कुकाठहरु चिरान	घ.मी.	५५०००	५५०००		
८६	साल काठ गोलिया	घ.मी.	१०७८००	११२११२		
८७	सिसौ काठ गोलिया	घ.मी.	१०४४००	१०४४००		
८८	स्थानीय काठ गोलिया	घ.मी.	८५५००	८५५००		
८९	अन्य कुकाठ गोलिया	घ.मी.	३५०००	३५०००		
९०	साल काठको चिरान ज्याला	घ.मी.	१७६०	१८३०		
९१	सिसौ तथा अन्य स्थानीय काठ चिरान ज्याला	घ.मी.	१५४०	१६०२		
९२	अन्य कुकाठको चिरान ज्याला	घ.मी.	१२१०	१२५८		
९३	दाउरा	के.जी.	१६.५०	१७		
९४	आर.सि.सि. प्रिक्स्ट रेलिंग पोष्ट(२'-६"लामो)	गोटा	३८	३८		
९५	" " " (२'-०"लामो)	गोटा	२९	२९		
९६	" " " (२'-०"लामो)	गोटा	३८	३८		
९७	" " " (१'-६"लामो)	गोटा	२१	२१		
९८	" " " (१'-६"लामो)	गोटा	३०	३०		
९९	" " " (१'-०"लामो)	गोटा	१८	१८		
१००	सिमन्टेड जाली (१'६" X १'०")	गोटा	२०	२०		
१०१	" " (२'०" X १'६")	गोटा	५५	५५		
१०२	" " (२'०" X २'०")	गोटा	६६	६६		
१०३	सिमन्टेड फ्लोर टाइल (१०" X १०")					
i	सादा	गोटा	२०	२०		
ii	रंगीन	गोटा	२७	२७		
१०४	आर.सी.सी. ह्यूम पाइप		NP2	NP3	NP2	NP3
i	" " " (६")१५०मि.मि.	मीटर	३९५	११५०	३९५	११५०
ii	" " " (८")२००मि.मि.	मीटर	५१५	१५००	५१५	१५००
iii	" " " (१०")२५०मि.मि.	मीटर	६६०	१८५०	६६०	१८५०
iv	" " " (१२")३००मि.मि.	मीटर	११४०	२७२०	११४०	२७२०
v	" " " (१८")४५०मि.मि.	मीटर	१६८०	३९६०	१६८०	३९६०
vi	" " " (२४")६००मि.मि.	मीटर	२४८०	५२००	२४८०	५२००
vii	" " " (३०")७५०मि.मि.	मीटर	३५००	७३२०	३५००	७३२०
viii	" " " (३६")९००मि.मि.	मीटर	४६००	९८००	४६००	९८००
ix	" " " (४०")१०००मि.मि.	मीटर	५२००	१०६००	५२००	१०६००
x	" " " (४८")१२००मि.मि.	मीटर	६२४०	१२८००	६२४०	१२८००
xi	" " " (६०")१५००मि.मि.	मीटर	१००००	२००००	१००००	२००००
१०५	सुलभ शौचालयको रिंग ३' dia.(१७"उचाई)					
i	हेभी (छड प्रयोग भएको)	गोटा		८००		८००
ii	डक्कन	गोटा		६००		६००
१०६	सुलभ शौचालयको रिंग ३' dia.कमर पैन सहित					
i	स्थानीय सिट	गोटा		६५०		६५०
ii	पोर्सिलेन सिट	गोटा		७००		७००

०७/५/१६

कोषीय.

lalan

०७/५/१६

०७/५/१६

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
१०७	फेन्सिंग पोल ६' लामो	संख्या	२५०	२५०	
१०८	" " ७' "	संख्या	३००	३००	
१०९	Readymade RCC door, window & ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	व.फि.	२२५	२३४	
११०	Readymade RCC door & window Arc frame (Semi circular) of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	व.फि.	४५०	४६८	
११०	ऐना (शिशा)			०	
	क) ३ मि.मि. बाक्लो	व.मी.	६८०	७०७	
	ख) ४ मि.मि. बाक्लो	व.मी.	७६०	७९०	
	ग) ५ मि.मि. बाक्लो	व.मी.	८७०	९०५	
	घ) ६ मि.मि. बाक्लो	व.मी.	११८०	१२२७	
१११	कमर्सियल प्लाईउड				
	क) ३ मि.मि.	व.मी.	२६०	२७०	
	ख) ४ मि.मि.	व.मी.	३१५	३२८	
११२	वाटरप्रूफ प्लाईउड				
	क) ६ मि.मि.	व.मी.	५७५	५९८	
	ख) १२ मि.मि.	व.मी.	९२०	९५७	
	ग) १९ मि.मि.	व.मी.	१२६०	१३१०	
११३	टिक प्लाईउड				
	क) ३ मि.मि.	व.मी.	६००	६२४	
	ख) ४ मि.मि.	व.मी.	६३०	६५५	
११४	लिष्टी काठको				
	क) ०.५" बाक्लो	र.मी.	७.३५	८	
	ख) ०.७५" बाक्लो	र.मी.	१३.६५	१४	
	ग) १" बाक्लो	र.मी.	१५.७५	१६	
	घ) १.५" बाक्लो	र.मी.	२५.२५	२६	
	ङ) २" बाक्लो	र.मी.	२७	२८	
११५	हाई बोर्ड				
	क) ४ मि.मि.	व.मी.	३००	३१२	
	ख) १२ मि.मि.	व.मी.	५९०	६१४	
११६	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	के.जी.	१००	१०४	
११७	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. बाक्लो	घ.मी.	१५७५०	१६३८०	
११८	अक्जालिक एसिड	के.जी.	११५	१२०	
११९	मैन पालिस	लिटर	४३०	४४७	
१२०	टरपेन्टाइन	लिटर	१३०	१३५	
१२१	तेराजो टाइल २० मि.मि.	लिटर	६९०	७१८	
१२२	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाइल	व.मी.	१०३०	१०७१	
१२३	" नन-ग्लेज्ड टाइल	व.मी.	१०२५	१०६६	
१२४	नन स्किड टाइल	व.मी.	९८०	१०१९	
१२५	सिमेन्ट फ्लोर टाइल १०" X १०"	व.मी.	८६५	९००	
१२६	मार्बल टाइल १२.५ देखि १५ मि.मि. बाक्लो	व.मी.	३५५०	३६९२	
१२७	" " २५ " "	व.मी.	३६९०	३८३८	
१२८	फ्लोर टाइल (२४" X २४"), इण्डियन	गोटा	४२५	४४२	
१२९	फ्लोर टाइल (२४" X २४"), चाईनिज	गोटा	४००	४१६	
१३०	वि.मि.मि. टाइल्स -१०" X १०"	गोटा	६३०	६५५	
१३१	वेकर " -१०" X १०"	गोटा	७५०	७८०	
१३२	मोबाइक " -१०" X १०"	गोटा	९२०	९५७	
१३३	सेन्स " -१०" X १०"	गोटा	१०९५	११३९	

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
१३४	कार्पेट " -१०"X १०"	गोटा	१०३५	१०७६	
१३५	थार्ट " -१०"X १०"	गोटा	१८४५	१९१९	
१३६	थेनाइट ढुंगा २० मि.मि.बाक्लो	गोटा	३६९०	३८३८	
१३७	खाली बोरा (जुटको ठुलो)	संख्या	५२	५४	
१३८	" " (जुटको सानो)	संख्या	२२	२३	
१३९	" " (प्लास्टिकको सानो)-प्रयोग नभएको	संख्या	८.००	८	
१४०	" " " -प्रयोग भएको	संख्या	७.००	७	
१४१	पुरानो खाली सिमेन्टको बोरा	संख्या	१४.००	१५	
१४२	होर्डिङ बोर्ड				
	क) जस्तामा लेखेको (३ फिट*४ फिट)	संख्या	२०००	२०८०	
	ख) फ्लेक्स प्रिन्ट (३ फिट*४ फिट)	संख्या	१३५०	१४०४	
१४३	भुस	के.जी.	६.५	७	
१४४	गोबर	के.जी.	३.६०	४	
१४५	घाँस	घ.मि.			
१४६	गम	के.जी.	१६५	१७२	
१४७	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	५५	५७	
१४८	चना १ नं.	के.जी.	२२	२३	
१४९	अस्तर (प्राइमर)	लिट्र	३५०	३६४	
१५०	डिस्टेम्पर (वासेबल) स्टेण्डर्ड	के.जी.	२८०	२९१	
१५१	वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	८५	८८	
१५२	एल्युमिनीयम पेन्ट	लिट्र	४९०	५१०	
१५३	गेरु रंग तयारी	लिट्र	२९०	३०२	
१५४	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	लिट्र	६५०	६७६	
१५५	वार्नेस पेन्ट	लिट्र	३२५	३३८	
१५६	अलकतरा पेन्ट	लिट्र	१६०	१६६	
१५७	धर्मो प्लास्टिक रोड पेन्ट सडकमा ओछ्याउने सहित	व.मी.	१६००	१६६४	
१५८	लिन्सिड आयल	लिट्र	१३०	१३५	
१५९	इनामेल तैयारी (राप्पो)	लिट्र	५८०	६०३	
१६०	Plaster of paris paint	के.जी.	२१	२२	
१६१	Birla or JK putti paint	के.जी.	७०	७३	
१६२	वेदरकोट पेन्ट (एपेक्स)	लिट्र	७००	७२८	
१६३	रामरस	के.जी.	३०	३१	
१६४	खाक्सी	संख्या	११	११	
१६५	चप्रा	के.जी.	५७०	५९३	
१६६	स्प्रिट	लिट्र	८०	८३	
१६७	विटुमीन (अलकतरा)	के.जी.	११०	११४	
१६८	हेरी रंग २ मि.मि. X ३ मि.मि.	व.मी.	३००	३१२	
१६९	3 Coat Dr.fixit "New Coat" over primer	Sq.Mt	९००	९३६	
१७०	2mm thick Dr.fixit "Toureshield" over primer	Sq.Mt	७२५	७५४	
१७१	2 Coat Dr.fixit "Pidifin 2k"	Sq.Mt	४५०	४६८	
१७२	2 Coat Dr.fixit "super create"	Sq.Mt	५५५	५७७	
१७३	2 Coat Dr.fixit "Bioshield" over primer	Sq.Mt	२५५	२६५	
१७४	2 Coat Dr.fixit "Hygiene Cout" over primer	Sq.Mt	२१५	२२४	
१७५	2 Coat Dr.fixit "Birla Putty"	Sq.Mt	१४०	१४६	
१७६	2 Coat Epoxy Coating over primer	Sq.Mt	१४५०	१५०८	
१७७	लिड (पाइप ज्याइन्टको)	के.जी.	१४०	१४६	
१७८	डेकरा बौण्ड वा मेटरा बौण्ड रुफसिट	के.जी.	१३७५	१४३०	
१७९	रबर सिल २३० मि.मि.	मीटर	४२५	४४२	
१८०	" " १५० "	मीटर	३२५	३३८	
१८१	" " मेम्ब्रेन	मीटर	२५०	२६०	
१८२	हैम्प (सनपाट)	मीटर	१४०	१४६	
१८३	पोलिथिन सिट ५०० गेज	व.मी.	५०	५२	




०७/१३




कमल

०७/१३/७६

०७/१३

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कीफियत
१८४	टारफेल्ड (रुफ)	व.मी.	१२५	१३०	
१८५	टारफेल्ड डि.पि.ग्रेड	व.मी.	१४०	१४६	
१८६	रुफ पुटिंग	के.जी.	१७०	१७७	
१८७	Safe Crete (1000 ml)	लिट्र	२४०	२५०	
१८८	Safe Mite (1000 ml)	लिट्र	३००	३१२	
१८९	Silica Cement Admixture	के.जी.	३२५	३३८	
१९०	ज्वाइन्ट फिलर	के.जी.	१०५०	१०९२	
१९१	ज्वाइन्ट सिलर	के.जी.	१७५	१८२	
१९२	रबर सिल वाटर स्टप				
i	१५० मि.मि.	र.मि.	३६०	३७४	
ii	२३० मि.मि.	र.मि.	६००	६२४	
१९३	इपोक्सी वाइडिड एजेन्ट	र.मि.	४३५	४५२	
१९४	Concrete (1:1.45:2.65) with Microceal Super Plasticiser	र.मि.	१५५०	१६१२	
१९५	Expansion Joint with Cilent	र.मि.	१०००	१०४०	
१९६	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job.				
i	3mm	Sq.Mt	१६५०	१७१६	
ii	2mm	Sq.Mt	१२००	१२४८	
१९७	मट्टितेल र डिजेल	लिट्र	बजार भाउ अनुसार	आयल निगमले लोकेको दर अनुसार	
१९८	पेट्रोल	लिट्र	बजार भाउ अनुसार	आयल निगमले लोकेको दर अनुसार	
१९९	1) Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	६२००	६४४८	
२००	2) Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	६६००	६८६४	
२०१	3) Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	६५००	६७६०	
२०२	4) Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	७०००	७२८०	
२०३	5) Aluminium sliding door section (101 x45 x1.5)mm with sash 40x45x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	७४००	७६९६	
२०४	6) Casement double panel aluminum windows with Ventilation section of (54x33x1.5)mm with sash 38x34x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	७०००	७२८०	
२०५	7) Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	व.मी.	१२०००	१२४८०	
२०६	8) Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	७६५०	७९५६	
२०७	9) Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	६०००	६२४०	
२०८	10) Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.5)	व.मी.	६०००	६२४०	
२०९	11) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	व.मी.	६०००	६२४०	
२१०	12) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	व.मी.	५६००	५८२४	
२११	Expansion joint works			०	
i	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with alluminium V shape member all complete	व.मी.	६६६५.००	६९३२	
ii	24 gauge alluminium sheet	व.मी.	८२५	८५८	
२१२	Land Scaping works				
i	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व.मी.	५६५	५८८	
ii	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व.मी.	६५०	६७६	
iii	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	१०९०	११३४	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
२१३	Gypsum board ceiling 12.5mm thick with pro- viding, fitting, fixing under G.I.frame (600x600 mm) finishing of joints with compound & tape all complete	व.मी.	८८०	९१५	
२१४	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व.मी.	१०१५	१०५६	
२१५	50mm Ø Stainless steel handrail with 50mm Ø post in 2m, interval with 25mm 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४०९.०	४२५.४	
Sanitation works :					
२१६	डब्लु.सी.पैन (फुट रेस्ट,साइफन सहित)				
	क) १८"	सेट	१३००	१३५२	
	ख) २०"	सेट	१५००	१५६०	
	ग) २२"	सेट	१५२५	१५८६	
२१७	उडिसा पैन सेट-२१"	संख्या	१८५०	१९२४	
२१८	स्थानीय पैन (साइफन समेत)	संख्या	८००	८३२	
२१९	कमोड (कभर समेत) प्लेन	सेट	२५२५	२६२६	
२२०	" (कभर समेत) रंगीन	सेट	३११०	३२३४	
२२१	कमोड कभर	संख्या	७६०	७९०	
२२२	वन पीस कमोड	संख्या		१८७२०	
२२३	पोरसिलिन ग्लेज्ड वास बेसिन				
	क) १८" X १६"	सेट	२२०	२२९	
	ख) २०" X १६"	सेट	३०००	३१२०	
	ग) २२" X १६"	सेट	२५४०	२६४२	
२२४	रंगीन पोरसिलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २२" X १६"	सेट	३४४०	३५७८	
२२५	लिड पाइप (वास बेसिनको)	संख्या	२१०	२१८	
२२६	वेस्ट कपलिंग (वास बेसिनको)	संख्या	३५५	३६९	
२२७	वेस्ट पाइप ०.५" देखि १"सम्म	संख्या	२२५	२३४	
२२८	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल जेन्ट्स	संख्या	१७००	१७६८	
२२९	" " " लेडिज	संख्या	२२१०	२२९८	
२३०	हाइ लेमल फ्लसिंग सिस्टर्न	संख्या	२८१०	२९२२	
२३१	लो लेमल फ्लसिंग सिस्टर्न पोरसिलिन	संख्या	३३०५	३४३७	
२३२	" " " प्लास्टिक	संख्या	१७५०	१८२०	
२३३	पुस भल्म सिस्टर्न (गन मेटल)	संख्या	१२५०	१३००	
२३४	जी.आइ.पानी टंकी (२० गेज)				
	क) ४०० गैलन	संख्या	१२२००	१२६८८	
	ख) ३०० गैलन	संख्या	९२००	९५६८	
	ग) २०० गैलन	संख्या	८२००	८५२८	
	घ) १०० गैलन	संख्या	७२००	७४८८	
२३५	प्लास्टिक वाटर टैंक	लिटर	१२.५०	१३	
२३६	थर्मोकोल वाटर टैंक	लिटर	१५.००	१६	
२३७	ट्वायलेट पेपर होल्डर	संख्या	२३५	२४४	
२३८	सावर रोज फैन्सी टाइप	संख्या	६८०	७०७	
२३९	" " साधारण	संख्या	३७५	३९०	
२४०	लुकिंग मीरर ब्राइकेट समेत				
	क) २२" X १६"	संख्या	६००	६२४	
	ख) १८" X १४"	संख्या	५५०	५७२	
	ग) १८" X १२"	संख्या	५००	५२०	
२४१	टोबेल रड स्टील १८"	संख्या	२९५	३०७	
२४२	" " ९"	संख्या	१८०	१८७	
२४३	सोप ट्रे स्टील	संख्या	२०५	२१३	
२४४	" " पोरसिलिन ग्लेज्ड	संख्या	३८०	३९५	
२४५	" " प्लास्टिक	संख्या	५०	५२	
२४६	ग्लास सेल्फ	संख्या	११००	११४४	

अन्तर

कोमोड
लाल

अन्तर

अन्तर

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
२४७	किचेन सिंक स्टील ३७" X १८" (हेमी)	संख्या	२८१०	२९२२	
२४८	" " " सिंगल	संख्या	२५००	२६००	
२४९	" " पोरसिलिन ग्लेज्ड	संख्या	३३००	३४३२	
२५०	फ्लोर ट्रैप (ग्रेटिंग)		ब्रास स्टील पि.भी.सी.	ब्रास स्टील पि.भी.सी.	
	४"	संख्या	८१ ७० ३०	८५ ७४ ३२	
	३"	संख्या	६१ ५० २०	६४ ५३ २१	
	२"	संख्या	५१ ४० १८	५३ ४४ १९	
२५१	जी.आइ.पाइप (मेडियम)				
	जी.आइ.पाइप (मेडियम) ०.५"	मीटर	२१०	२१८	
	" " ०.७५"	मीटर	२६७	२७८	
	" " १"	मीटर	४०९	४२५	
	" " १.२५"	मीटर	५३४	५५५	
	" " १.५"	मीटर	६०६	६३०	
	" " २"	मीटर	८४७	८८१	
	" " २.५"	मीटर	१०८१	११२४	
	" " ३"	मीटर	१३४६	१४००	
	" " ४"	मीटर	२०२१	२१०२	
२५२	एच.डि.पी.पाईप १६ देखि २० मि.मि. डाया.	के.जी.	२६०	२७०	
२५३	एच.डि.पी.पाईप ४० देखि ३१५ मि.मि. डाया.	के.जी.	२५०	२६०	
२५४	पि.पी.पी.आर. पाइप १०/SDR			०	
	पि.पी.पी.आर. पाइप ०.५"	मीटर	७७	८०	
	" " ०.७५"	मीटर	१२०	१२५	
	" " १"	मीटर	२००	२०८	
	" " १.५"	मीटर	२९४	३०६	
	" " २"	मीटर	७११	७३९	
	" " २.५"	मीटर	१००८	१०४८	
	" " ३"	मीटर	१६४७	१७१३	
	" " ४"	मीटर	२४४२	२५४०	
२५५	ब्लैक आयरन पाइप ०.७५" - २" (स्टक्चरल स्टील)	के.जी.	१००	१०४	
२५६	ब्रास टेप (धारा)	गोटा	२६०	२७०	
२५७	प्लाष्टिक धारा	गोटा	४५	४७	
२५८	स्टेप कर्क ब्रास ०.५"	गोटा	६२५	६५०	
२५९	" " ०.७५"	गोटा	८५०	८८४	
२६०	बिब कर्क/पीलर कर्क	गोटा	६७५	७०२	
२६१	फेरुल ०.५"	गोटा	१६०	१६६	
२६२	फेरुल ०.७५"	गोटा	१९०	१९८	
२६३	फेरुल कन्सील्ड (ब्रास) ०.५"	गोटा	६६०	६८६	
२६४	" " ०.७५"	गोटा	७२५	७५४	
२६५	गन मेटल चेक भल्भ (पट भल्भ) ०.५"	गोटा	८३५	८६८	
२६६	" " " ०.७५"	गोटा	१४००	१४५६	
२६७	" " " १"	गोटा	१७००	१७६८	
२६८	" " " १.५"	गोटा	३३००	३४३२	
२६९	चेक भल्भ ०.५"	गोटा	४५०	४६८	
२७०	" " ०.७५"	गोटा	८००	८३२	
२७१	" " १"	गोटा	१५१०	१५७०	
२७२	" " १.२५"	गोटा	२४५०	२५४८	
२७३	" " १.५"	गोटा	३५५०	३६९२	
२७४	" " २"	गोटा	४२००	४३६८	
२७५	" " ३"	गोटा	१४०००	१४५६०	
२७६	" " ४"	गोटा	२२१००	२२९८४	

भन्ने

कोषीय

२०७६/७७

लाल

मार्क

२०७६/७७

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
२७७	ऐंगल भलम कन्सीलड	गोटा	८५०	८८४	
२७८	हैण्ड पाइपको हेड १.५"				
	क) एच.एल.सी. (Original) 22.5 kgs.)	सेट	५३००	५५१२	
	ख) लोकल	सेट	२२००	२२८८	
२७९	हैण्ड पाइपको वासर १.५"	गोटा	७०	७३	
२८०	" " जिथिया १.५"	गोटा	५०	५२	
२८१	" " प्लन्जर १.५"	गोटा	२५५	२६५	
२८२	हैण्ड पाइपको फिल्टर १.५"		जि.आइ. पी.भी.सी.	जि.आइ. पी.भी.सी.	
	३' लामो	सेट	६५१ ३५०	६८९ ३७१	
	६' लामो	सेट	९५१ ६००	१००७ ६३६	
२८३	थ्रेड टेप	सेट	१६	१७	
२८४	पाइप उखेल्ने काम - १.५"	मीटर	३७	३८	
२८५	पाइप बोरिंग गर्ने काम - १.५"				
	क) ६०मी. गहिराइ सम्म	मीटर	१५०	१५६	
	ख) ६०मी. भन्दा बढी गहिराइ (मेशिनबाट)	मीटर	१०००	१०४०	
२८६	वाटर पम्प (भारतीय) ०.५ H.P.	मीटर	८५००	८८४०	
२८७	" " " १ H.P.	मीटर	१३१००	१३६२४	
२८८	वाटर पम्प (चाइनिज) ०.५ H.P.	मीटर	१४००	१४५६	
२८९	" " " १ H.P.	मीटर	२६००	२७०४	
•	<u>For Ready Mix Concrete</u>				
	M10 (Grade of Concrete)	घ.मी.		१०५९३	
	M15 (Grade of Concrete)	घ.मी.		११५९३	
	M20 (Grade of Concrete)	घ.मी.		१२५९३	
	M25 (Grade of Concrete)	घ.मी.		१३०९७	
	M30 (Grade of Concrete)	घ.मी.		१४०००	
•	<u>Fly Ash Brick</u>	प्रति गोटा		१४.१५	
•	<u>Interlocking brick</u>				
	50 mm	प्रति गोटा		२८	
	60 mm	प्रति गोटा		३०	
	80 mm	प्रति गोटा		३८	
•	<u>Parking tiles(25 mm)</u>	व.मी.		४०	
Sanitary Items Others :					
२९०	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	गोटा	१६२६३	१६९१४	
२९१	1000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	१६८१४	१७४८७	
२९२	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	३१८५८	३३१३२	
CPVC pipe and fittings					
२९३	15mm (1/2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	१४९	१५५	
२९४	20mm (3/4") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२०७	२१५	
२९५	25mm (1") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२७१	२८२	
२९६	32mm (1.25") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	३३८	३५२	
२९७	40mm (1.5") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	४७२	४९१	
२९८	50mm (2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	७२२	७५१	
२९९	15mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	४७२	४९१	
३००	20mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	६२८	६५३	
३०१	25mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	७५९	७८९	
३०२	32mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	१७७२	१८४३	
३०३	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२१२२	२२०७	
३०४	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२७३५	२८४४	
३०५	Joining materials (flow guard adhesive joint)	मिटर	१५०	१५६	

आ.व. ०७६/७७

निर्माण सामग्री तथा दुबानीको दररेट

न.न.पा., धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
सोलार सम्बन्धी					
३०६	Supply and fixing of 600 watt PV (Solar Panel) as per specification & direction/instruction of site engineer	set	१०५	१०९	
३०७	Supply of Solar Panel stand as per specification & direction/instruction of site engineer	set	१८	१९	
३०८	Supply of D.C. wire 6mm	Rm	१७५		
३०९	Supply of 150 watt PV (Solar Panel)	set		१८२	
३१०	Supply of 100 watt PV (Solar Panel)	set	१६१००	१६७४४	
३११	Supply of 100 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	१४०००	१४५६०	
३१२	Supply of 75 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	३८५००	४००४०	
३१३	Supply of Charge Controller 20 Amp	set	३४५००	३५८८०	
३१४	40 W LED Light	set	४६००	४७८४	
विद्युत सम्बन्धी					
३१५	फाइबर प्लेट बोर्ड १२" X ८"	गोटा	५५	५७	
३१६	" " १०" X ८"	गोटा	५०	५२	
३१७	" " ८" X ६"	गोटा	४८	५०	
३१८	" " ६" X ४"	गोटा	३८	४०	
३१९	" " ४" X ४"	गोटा	२७	२८	
३२०	" " ३" X ३"	गोटा	२६	२७	
३२१	" " २" X २"	गोटा	२२	२३	
३२२	प्लाष्टिक बोर्ड १०" X ८"	गोटा	९०	९४	
३२३	" " ६" X ८"	गोटा	४४	४६	
३२४	" " ७" X ४"	गोटा	५०	५२	
३२५	" " ६" X ४"	गोटा	५१	५३	
३२६	" " ४" X ४"	गोटा	४४	४६	
३२७	" " ३" X ३"	गोटा	२७	२८	
३२८	क्लीप नं. - १५०	बट्टा	११	११	
३२९	" - २००	बट्टा	१६	१७	
३३०	" - २५०	बट्टा	१७	१८	
३३१	स्टील नेल लामो ०.७५"	संख्या	०.४०		
३३२	प्लाष्टिक ग्रीप ०.७५"	संख्या	१.२५	१	
३३३	सब-मेन स्वीच ३२ एम्पीयर	संख्या	२००	२०८	
३३४	मेन स्वीच ३२ एम्पीयर डबल फेज	संख्या	१९०	१०३०	
३३५	स्वीच फ्लस टाइप ५ एम्पीयर	संख्या	२७	२८	
३३६	पावर प्लग १५ एम्पीयर	संख्या	१७०	१७७	
३३७	टु पिन प्लग	संख्या	३८	४०	
३३८	किट कैट १५ एम्पीयर	संख्या	३९	४१	
३३९	" " २२ "	संख्या	७०	७३	
३४०	" " ६३ "	संख्या	१९५	२०३	
३४१	मेन स्वीच ६३ एम्पीयर	संख्या	२७००	२८०८	
३४२	मेन स्वीच किट कैट कनेक्सन ६३ एम्पी.	संख्या	३५०	३६४	
३४३	बल्व होल्डर ऍगल	संख्या	३३	३४	
३४४	सिलिंग रोज	संख्या	२९	३०	
३४५	पी.भी.सी.कपर वायर (९९.४४मी) - १/१८	क्वायल	७६५	७९६	
३४६	" " " - ३/२२	क्वायल	१९०	१०३०	
३४७	" " " - ३/२०	क्वायल	१५००	१५६०	
३४८	" " " - ७/२२	क्वायल	२१००	२१८४	
३४९	" " " - ७/२०	क्वायल	३३००	३४३२	
३५०	" " " - ७/१८	क्वायल	४८००	४९९२	
३५१	" " " - ७/१६	क्वायल	१०३००	१०७९२	
३५२	मेन साइनको तार (सर्विस वायर)	मीटर	३८	४०	
३५३	कपर प्लेट (१" X १")	संख्या	८८०	९१५	
३५४	बल्व (४० वाट देखि १०० वाट सम्म)	संख्या	३३	३४	

०७६३

कोष

०७६३

११/११/२०७७

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
३५५	मर्करी फिटिंग्स समेत (४०वाट)	संख्या	५५०	५७२	
३५६	सिलिंग पंखा स्टैण्डर्ड कम्पनी ३६"	संख्या	३०००	३१२०	
३५७	" " " ४२"	संख्या	२७००	२८०८	
३५८	" " " ४८"	संख्या	३०००	३१२०	
३५९	सिलिंग पंखा साधारण ३६"	संख्या	१६००	१६६४	
३६०	" " " ४२"	संख्या	१४२५	१४८२	
३६१	" " " ४८"	संख्या	१२५०	१३००	
३६२	टेबुल पंखा स्टैण्डर्ड कम्पनी	संख्या	३२००	३३२८	
३६३	स्टैण्ड पंखा	संख्या	५३००	५५१२	
३६४	एक्जहास्ट पंखा १'-०"	संख्या	२२००	२२८८	
३६५	" " " ०'-९"	संख्या	२१००	२१८४	
३६६	कुलर स्टैण्डर्ड कम्पनी	संख्या	१०००	१३६०	
३६७	" लोकल साधारण	संख्या	३७००	३८४८	
३६८	इलेक्ट्रीक लाईन जडान गर्ने	प्याइन्ट	चैनल बीट पाईप अण्डरपाउण्ड	चैनल बीट पाईप अण्डरपाउण्ड	
३६९			४१ ४५ ३० ५०	४२ ४८ ३२ ५३	
३७०	मेन स्वीच फिटिंग	संख्या	१९५	२०३	
३७१	कपर वायर अर्थिंग	मीटर	१५	१६	
३७२	डोम लाइट ब्राइकेट सहित ८"	संख्या	३४०	३५४	
३७३	५ पीन सकेट ५ एम्पीयर	संख्या	४४	४६	
३७४	२ पीन सकेट	संख्या	३०	३१	
३७५	३ पीन सकेट	संख्या	४०	४२	
३७६	४ पीन टप	संख्या	५०	५२	
३७७	कौल वेल ट्युनिंगवाला	संख्या	३७५	३९०	
३७८	कौल वेल साधारण	संख्या	१९५	२०३	
३७९	फ्यूज	संख्या	५०	५२	
३८०	वाटर टाइल ब्राइकेट	संख्या	३००	३१२	
३८१	भेपर लाइट (क्वालिटी अनुसार)	संख्या	१२५वाट २५०वाट ४००वाट	१२५वाट २५०वाट ४००वाट	
३८२	इन्सुलेसन टेप	संख्या	४६०१ ९००० १२६००	४८७६ ९५४० १३३५६	
३८३	कनेक्टर १५ एम्पीयर	संख्या	२२	२३	
३८४	पी.भी.सी. पाइप ०.७५" (विद्युत)	मीटर	२२	२३	
३८५	" " १" "	मीटर	३८	४०	
३८६	" " सैडल ०.७५" "	संख्या	६.५	७	
३८७	" " १" "	संख्या	७.५	८	
३८८	पी.भी.सी. जक्सन वाक्स ०.७५" "	संख्या	१६	१७	
३८९	" " " १" "	संख्या	१७	१८	
३९०	" टी ०.७५" "	संख्या	६.५	७	
३९१	" " १" "	संख्या	११	११	
३९२	" एल्यो ०.७५" "	संख्या	७.९	८	
३९३	" " १" "	संख्या	७.५	८	
३९४	" वेण्ड ०.७५" "	संख्या	११	११	
३९५	" " १" "	संख्या	१६	१७	
३९६	पेन्टेड होल्डर	संख्या	३३	३४	
३९७	मर्करी चोक	संख्या	१७०	१७७	
३९८	" " इलेक्ट्रोनिक्स	संख्या	२८०	२९१	
३९९	ब्रेकेट लाइट	संख्या	२३५	२४४	
४००	मर्करी ट्युब	संख्या	१००	१०४	
४०१	स्टार्टर	संख्या	२२	२३	
४०२	डि.वी.स्वीच सिगल	संख्या	१७०	१७७	
४०३	पी.भी.सी. सिप्टी ०.५" (विद्युत)	मीटर	२७	२८	

१५/५/७७

कोषीय

२७/५/७७

१५/५/७७

१५/५/७७

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
४०४	" " ०.७५" "	मीटर	३०	३१	
४०५	" " १" "	मीटर	३३	३४	
४०६	" " १.२५" "	मीटर	६५	६८	
४०७	" " २" "	मीटर			
४०८	पी.भी.सी.फिटिंगस (विद्युत)		डिवैण्ड टी वैण्ड सौकिठ	डिवैण्ड टी वैण्ड सौकिठ	
	पी.भी.सी.फिटिंगस ०.५" (विद्युत)	संख्या	५ ३ ७	५ ४ ८	
	" " ०.७५" "	संख्या	८ ६ ९	८ ७ १०	
	" " १" "	संख्या	११ ९ ११	११ १० १२	
	" " १.२५" "	संख्या	१३ ११ १४	१३ १२ १५	
	" " २" "	संख्या	१६ १४ १८	१६ १५ १९	
४०९	मेटल वाक्स ३" X ३"	संख्या	३३	३४	
४१०	" " ५" X ३"	संख्या	४४	४६	
४११	डि.वी.वाक्स टु-वे	संख्या	७०	७३	
४१२	" " फोर-वे	संख्या	२८०	२९१	
४१३	" " सिक्स-वे	संख्या	३८०	३९५	
४१४	" " एट-वे	संख्या	५३०	५५१	
४१५	" " टेन-वे	संख्या	५३५	५५६	
४१६	" " ट्वेल्भ-वे	संख्या	७५०	७८०	
४१७	" " फोरटीन-वे	संख्या	८७५	९१०	
४१८	एम.सी.बी.स्वीच वाक्स	संख्या	३००	३१२	
४१९	सब मीटर	संख्या	६५०	६७६	
४२०	एच.डि.पी.पाइप ०.५" (विद्युत)	मीटर	१६	१७	
४२१	" " ०.७५" "	मीटर	२२	२३	
४२२	" " १" "	मीटर	३३	३४	
४२३	पी.एस.सी.कंक्रिट पोल - ८ मीटर	मीटर	६०००	६२४०	
४२४	पी.एस.सी.कंक्रिट पोल - ९ मीटर	मीटर	६५००	६७६०	
४२५	पी.एस.सी.कंक्रिट पोल - १० मीटर	मीटर	९०००	९३६०	
४२६	पी.एस.सी.कंक्रिट पोल - ११ मीटर	मीटर	१३०००	१३५२०	
विद्युत सम्बन्धित अन्य				०	
४२७	१५ केभी ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान	१२७०००	१३२०८०	
४२८	२५ के. भी.ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान	२६१४००	२७१८५६	
४२९	५० के.भि. ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान	३७३०००	३८७९२०	
४३०	१०० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान	५९००००	६१३६००	
४३१	१५० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति थान	७८००	८११२	
४३२	२५० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति थान	१४२५	१४८२	
४३३	११ के.भि. डिस कनेक्टींग स्वीच	सेट	१७७००	१८४०८	
४३४	११ के.भि.पिन इन्सुलेटर	सेट	३५०	३६४	
४३५	११ के.भि.डिस्क इन्सुलेटर	सेट	१६००	१६६४	
४३६	स्टे सेट	सेट	१२५०	१३००	
४३७	स्टे वायर	के जी.	२००	२०८	
४३८	पोल क्लेम्प प्रति गोटा	गोटा	२५०	२६०	
४३९	च्यानल प्रति गोटा ८ फिट	गोटा	५०००	५२००	
४४०	प्लस टाइप च्यानल प्रति गोटा	गोटा	५०००	५२००	
४४१	च्यानल २ फिट प्रति गोटा	गोटा	१५००	१५६०	
४४२	०.०५ कन्डक्टर	कि.मि.	५००००	५२०००	
४४३	०.०३ कन्डक्टर	कि.मि.	३२०००	३३२८०	
४४४	५० स्क्वाइर एम.एम.ए.वी.सी. केबुल	मि.	३५०	३६४	
४४५	९५ स्क्वाइर एम.एम.ए.वी.सी. केबुल	मि.	६००	६२४	
४४६	२५ स्क्वाइर एम.एम.ए.वी.सी. केबुल	मि.	१५५	१६१	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
४४७	१५स्क्वाइर ४ कोर एल.टी.केबुल	मि.	५६०	५८२	
४४८	विभिन्न साइजको केबुल सकेट	गोटा	१४५	१५१	
४४९	टि.टाइप च्यानल	गोटा	२२७५	२३६६	
४५०	पि.जी. क्ल्याम्प	सेट	३६०	३७४	
४५१	अर्थिंग सेट				
	अर्थिंग पाइप, १० लामो	सेट	२०५०	२१३२	
	कपर रड(२० द) ६फिट लामो	सेट	७०५०	७३३२	
	कपर वायर	के.जी.	८१५	८४८	
४५२	डि. आइरन सइकल इन्सुलेटर	सेट	१८५	१९२	
४५३	११ के.भि.डि.ओ. सेट	सेट	१५०००	१५६००	
४५४	११ के. भि. लाइटिंग एरेस्टर	सेट	८५००	८८४०	
४५५	Electric Plate & Switch				
	1 Gange 1/2 way	सेट	६५	६८	
	2 Gange 1/2 way	सेट	११०	११४	
	3 Gange 1/2 way	सेट	१४०	१४६	
	4 Gange 1/2 way	सेट	१८५	१९२	
	6 Gange 1/2 way	सेट	२३०	२३९	
	6 pin socket 15 Amp.	सेट	२३०	२३९	
४५६	Telephone socket	सेट	८०	८३	
४५७	Deemer	सेट	३६०	३७४	
४५८	MCB- 6,10,15,20,25,32 Amp.	सेट	१७५	१८२	
	MCCB- 10,16,20,25,32,45 Amp.	सेट	४५५०	४७३२	
४५९	CFL 5 watte	सेट	१९०	१९८	
	CFL 11 watte	सेट	२२५	२३४	
	CFL 14 watte	सेट	२३०	२३९	
	CFL 18 watte	सेट	३००	३१२	
	CFL 25 watte	सेट	३९०	४०६	
	CFL 35 watte	सेट	५६०	५८२	
	CFL 45 watte	सेट	११७५	१२२२	
	CFL 65 watte	सेट	१३७५	१४३०	
	CFL 85 watte	सेट	१५५०	१६१२	
	CFL set with box 35 watte	सेट	२५५०	२६५२	
	CFL set with box 85 watte	सेट	३५७५	३७१८	
४६०	Providing & fixing Concealed or Bit wiring point for light, fan, Plug, Fuse, Indicator, Callbel etcwith 5 Amr. one way switch pipe 5 pins socket boardfuse, Indicator, Angle or start holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 single core main wire, 3x20 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary material & labour as per direction	point	६७५	७०२	
	नदि नियन्त्रणको लागी				
४६१	Geotextiles (2000 Terem)	व.मि.	१८०	१८७	
४६२	Geotextiles (1000Terem)	व.मि.	१६०	१६६	
४६३	Gunny bag	गोटा	६५	६८	
४६४	जियो बैग (1.00x1.00x0.70)m.	गोटा	३७५.५०	३९१	
४६५	नाईलन क्रेट	गोटा	१६५०	१७१६	
४६६	सिंचाई हेडवर्क सम्बन्धि :				
1	Bentinites	किलो	३०	३१	
2	Barite	किलो	३५	३६	
3	Bush housing	गोटा	६५००	६७६०	
4	Top cover including installation	गोटा	१२५०	१३००	
5	Supply and fitting of check nut	गोटा	१५००	१५६०	
6	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४७०	१५२९	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
7	Supply and fitting of ball bearings	सेट	१२००	१२४८	
8	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५०	३६४	
9	Supply and fitting of MS pin of gate plate	गोटा	५००	५२०	
10	Supply and fitting of gate handle	गोटा	१८१५	१८८८	
11	Supply and fitting of 1.5" dia. MS shaft	फिट	१२००	१२४८	
12	Supply and fitting of 2" dia. MS shaft	फिट	१५२०	१५८१	
13	Bush housing repairing	सेट	२१४५	२२३१	
14	Gate handle repairing	गोटा	१०००	१०४०	
15	old shaft teeth facing and rethreading	फिट	३००	३१२	
16	Gate servicing charge	सेट	८३०	८६३	
17	Gate opening and fitting charge	सेट	९३०	९६७	
18	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६०००	६२४०	
19	supply and fitting of GM bush medium size	गोटा	५०००	५२००	
20	supply and fitting of GM bush small size	गोटा	४५००	४६८०	
21	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	२९६५	३०८४	
22	supply and fitting of MS bush medium size	गोटा	२३००	२३९२	
23	supply and fitting of MS bush small size	गोटा	२०००	२०८०	
24	old shaft bend straighting	फिट	२९०	३०२	
25	supply and fitting of 8mm dia. MS chain	मिटर	५१०	५३०	
26	supply and fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३५५	३६९	
27	supply and fitting of top and base plate	सेट	३८५०	४००४	
28	supply and fitting of base plate	गोटा	२११५	२२००	
29	Gate assemble and installation charge	सेट	१००००	१०४००	
30	supply and fitting of double lock system of top cover	सेट	५०५	५२५	
31	4mm thick MS casing pipe :			०	
i	Having 2" dia.	फिट	३८५	४००	
ii	Having 2.5" dia.	फिट	४५५	४७३	
iii	Having 3" dia.	फिट	४९०	५१०	
iv	Having 4" dia.	फिट	५५०	५७२	
32	supply and fitting of casing pipe joint plat	सेट	११९०	१२३८	
33	Welding charge :			०	
i	Arc welding	गोटा	११.२५	१२	
ii	Gas welding	गोटा	२२.५५	२३	
34	Rubber seal 6"	मिटर	२९२	३०४	
35	Rubber seal 9"	मिटर	३५०	३६४	
36	Z-type sheet pile	किलो	१७०	१७७	
४६७	बोट बिरुवाको मूल्य			०	
क	आपको बिरुवा दसहरी/माल्दह/बम्बई- १ वर्षे	गोटा	९०	९४	
	- २ वर्षे	गोटा	१५०	१५६	
	- ३ वर्षे	गोटा	२५०	२६०	
ख	आपको बिरुवा आसपासी/मलिका/जर्दा- १ वर्षे	गोटा	१५०	१५६	
	- २ वर्षे	गोटा	२५०	२६०	
	- ३ वर्षे	गोटा	४००	४१६	
४६८	जडीबुटी			०	
i	कुरिलो	गोटा	७	७	
ii	सरसन्धा	गोटा	३०	३१	
iii	घुतकुमारी	गोटा	१००	१०४	

Handwritten signature

Handwritten signature






Handwritten signature


क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
iv	बेल	गोटा	३५	३६	
v	लेमनग्रास/नेपियर	सेट	३	३	
vi	अग्निसो	सेट	६	६	
४६९	वन विरुवा, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	८	८	
४७०	डाँले घाँस, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	१५	१६	
४७१	बाँसको बेर्ना, सक्कर/राईजोम १ वर्षे/कलमी बाँस	गोटा	१७५	१८२	
४७२	बाँसको बेर्ना, सक्कर/राईजोम २ वर्षे/कलमी बाँस	गोटा	२६०	२७०	
४७३	बाँसको बेर्ना, विउ बाँस	गोटा	५०	५२	
४७४	पोली बैग, २२ गेज	के.जी.	३५०	३६४	
४७५	तेजपात	गोटा	४०	४२	
४७६	लिची- १ वर्षे	गोटा	१००	१०४	
	- २ वर्षे	गोटा	१७५	१८२	
४७७	कागती	गोटा	५०	५२	
४७८	कटहर	गोटा	३५	३६	
४७९	अनार जेनेरल	गोटा	१००	१०४	
i	अनार मिडियम	गोटा	१५०	१५६	
ii	अनार स्पेशल	गोटा	२००	२०८	
४८०	रुद्राक्ष/श्रीखण्ड	गोटा	२५०	२६०	
४८१	अशोक	गोटा	५०	५२	
४८२	धूपी	गोटा	८०	८३	
४८३	अदुवा	के.जी.	२५०	२६०	
४८४	बेसार	के.जी.	८०	८३	
४८५	मुँगफली	के.जी.	३००	३१२	
४८६	बीउ विजन			०	
i	सिसौ/खैर	के.जी.	१५००	१५६०	
ii	मसला	के.जी.	३०००	३१२०	
iii	बाँस	के.जी.	४०००	४१६०	
iv	कदम	के.जी.	३०००	३१२०	
v	स्टाईलो घाँस	के.जी.	५००	५२०	
vi	सतावरी	के.जी.	४५००	४६८०	
vii	जई घाँस	के.जी.	५५	५७	
जिल्ला वन कार्यालय सम्बन्धि दररेट :					
४८७	गोलिया काठ कटान मुख्यन तर्फ				
i	रुख छपान प्रति रुख	गोटा	१५.००	१६	
ii	रुख गोलिया कटान, मुख्यन	घन फिट	३५.००	३६	
iii	बोक्रा ताख्ने, रिङ्ग काटने	घन फिट	१५.००	१६	
iv	ग्रेडिङ्ग र याडिङ्ग	घन फिट	३५.००	३६	
v	लोड	घन फिट	३०.००	३१	
vi	अनलोड	घन फिट	१५.००	१६	
vii	पायलिङ्ग	घन फिट	२५.००	२६	
४८८	ढुवानी				
i	२ कि.मि. सम्म	कि.मि.	३०.००	३१	
ii	२.५ कि.मि. सम्म	कि.मि.	४०.००	४२	
iii	५ देखि १० कि.मि. सम्म	कि.मि.	५०.००	५२	
४८९	दाउरा कटान मुख्यन				
i	दाउरा कटान	चट्टा	४५००.००	४६८०	
ii	चट्टा निर्माण	चट्टा	२५००.००	२६००	
iii	नोडिङ्ग ढुवानीको लागि	चट्टा	१७००.००	१७६८	
iv	अननोडिङ्ग ढुवानीको लागि	चट्टा	११००.००	११४४	
४९०	किस्का ढुवानी नोड अननोड करिब				
i	० देखि १० कि.मि. सम्म	सेट	१.७५	२	
ii	१० देखि २० कि.मि. सम्म	सेट	२.००	२	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ न	आ.व. ०७६/७७	कैफियत
iii	२० देखि ३० कि.मि. सम्म	गोटा	२.५०	३	
iv	३० देखि ४० कि.मि. सम्म	गोटा	३.००	३	
v	४० देखि ५० कि.मि. सम्म	गोटा	३.५०	४	
द्वितीय प्रकोप सम्बन्धि सामानहरु :					
४९१	विभिन्न औजारहरु				
i	कोदालो	गोटा	५.००	५.२०	
ii	बेल्वा	गोटा	५.००	५.२०	
iii	खन्ती	गोटा	९.००	९.३६	
iv	छो काँटा	गोटा	७.००	७.२८	
v	सिँही	गोटा	५.०००	५.२००	
vi	मग सहितका बाल्टिन	गोटा	३५.०	३६.४	
vii	हथौडा	गोटा	२५.०	२६.०	
viii	कत्ता	गोटा	४.००	४.१६	
ix	खुकुरी	गोटा	८.००	८.३२	
x	बन्चरो	गोटा	५.००	५.२०	
xi	टर्च	गोटा	३५.०	३६.४	
xii	लाईटर	गोटा	१२	१२	
xiii	लाईफ ज्याकेट	गोटा	५.०००	५.२००	
xiv	गम बूट	गोटा	९.००	९.३६	

टिप्पण्य :

१. निर्माण सामग्रीको दररेट न.न.पा. भित्रको लागि कायम गरिएको छ तथा अन्य भागहरुको लागि निर्माण सामग्रीहरुको दर निर्धारण गर्दा सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको दरमा दूरी अनुसारको सामान ढुवानी भाडा थप गरी कायम हुनेछ।
२. उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको हकमा बजार भाउको आधारमा दरमाउ कायम गर्न सकिन्छ तथा अन्य स्थानीय बजारमा नपाईने निर्माण सामग्रीको हकमा अन्य जिल्लाको दरमा ढुवानी थप गरी दररेट कायम हुनेछ।
३. निर्धारण गरिएका दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।



Price List of HDPE Pipe

F.Y. : 076/77

S.No.	Pipe size (Outer side Ø mm)	Series II 2.5Kg/sqcm		Series III 4Kg/sqcm		Series IV 6Kg/sqcm		Series V 10Kg/sqcm		Pipe size (Outer side Ø mm)
		Ave.Wt. kg/m	Price Rs./m	Ave.Wt. kg/m	Price Rs./m	Ave.Wt. kg/m	Price Rs./m	Ave.Wt. kg/m	Price Rs./m	
1	16mm	—	—	—	—	—	—	0.092	24.88	
2	20mm	—	—	—	—	—	—	0.134	36.23	1/2"
3	25mm	—	—	—	—	—	—	0.202	54.62	3/4"
4	32mm	—	—	—	—	0.226	61.11	0.334	90.31	1"
5	40mm	—	—	0.251	67.87	0.350	91.00	0.514	138.99	1-1/4"
6	50mm	—	—	0.378	102.21	0.542	140.92	0.796	215.24	1-1/2"
7	63mm	0.403	108.97	0.585	158.18	0.850	221.00	1.269	343.14	2"
8	75mm	0.557	150.61	0.846	228.76	1.191	309.66	1.782	481.85	2-1/2"
9	90mm	0.799	216.05	1.220	329.89	1.715	445.90	2.568	694.39	3"
10	110mm	1.185	320.42	1.703	460.49	2.545	661.70	3.801	1027.79	4"
11	125mm	1.530	413.71	2.289	618.95	3.293	856.18	4.962	1341.72	4-1/2"
12	140mm	1.897	512.95	2.901	784.43	4.150	1079.00	6.209	1678.91	5"
13	160mm	2.453	663.29	3.773	1020.22	5.355	1392.30	8.079	2184.56	6"
14	180mm	3.148	851.22	4.762	1287.64	6.800	1768.00	10.256	2773.22	7"
15	200mm	3.876	1048.07	5.890	1592.66	8.391	2181.66	12.620	3412.45	8"
16	225mm	4.822	1303.87	7.445	2013.13	10.544	2741.44	16.014	4330.19	9"
17	250mm	6.012	1625.64	9.187	2484.16	13.041	3390.66	19.757	5342.29	10"
18	280mm	7.417	2005.56	11.455	3097.43	16.327	4245.02	24.708	6681.04	11"
19	315mm	9.417	2546.36	14.508	3922.96	20.694	5380.44	31.160	8425.66	12"
20	355mm	11.957	3233.17	18.382	4970.49	26.243	6823.18	39.635	10717.30	355mm
21	400mm	15.221	4115.76	23.343	6311.95	33.309	8660.34	50.344	13613.02	400mm

Notes :

- 1 Prices are based on ex-factory.
- 2 The above value include all GOV. Taxes except VAT which will be charged extra 13 %
- 3 All pipes are manufactured as NS-40
- 4 Rate of HDPE Pipes Based on Rs. 260.00 Per Kg.
- 5 Add 3% Transportation Charge.

